

TECHNICAL DATASHEET

DT13-DAL Dali interface

NL

duo
tecno



Interface voor het sturen van Dali verlichting.

AANSLUITINGEN

VOEDING + BUS	2* RJ11
24 VAC BUS	2 buitenste geleiders van RJ11 2 binnenste geleiders van RJ11
DALI	2* dubbel schroefcontact rechts onderaan
LINKS	verbinden met dali bus (max 64 lichtpunten)
RECHTS	verbinden met dali voeding
PS ON	
GEEN JUMPER	hierbij wordt 1 externe dali voeding gebruikt (niet bijgeleverd) aanbevolen voeding: Meanwell DLP-04 (16V DC / 240mA)
MET JUMPER	hierbij wordt de intern aanwezige dali voeding gebruikt

SPECIFICATIES

EIGEN VERBRUIK	60mA @ 24 VAC (200mA onder volledige belasting)
AFMETINGEN	4 modules (70 mm)

GARANTIE | De garantie vervalt indien; het apparaat niet correct werd geïnstalleerd en/of aangesloten. De schade of het defect het gevolg is van reparaties en/of wijzigingen in het apparaat welke zijn uitgevoerd door een niet door ons hiertoe gemachtigde instantie of dealer. Het defect ontstaan is omdat er geen originele en/of compatibele accessoires werden op aangesloten, veroorzaakt door vuur, bliksem, overstrooming of andere natuurramp of ongeval of als gevolg van transport. De garantie beperkt zich tot het vervangen van de door ons defect gevonden onderdelen. De waarborg omvat geen vervoer - verzendingskosten noch reis- uurloonkosten.

TECHNICAL DATASHEET

DT13-DAL Interface Dali

FR

duo
tecno



Interface de contrôle de l'éclairage Dali.

CONNEXION

ALIMENTATION + BUS 2 * RJ11

24 VAC 2 conducteurs extérieurs de RJ11
BUS 2 conducteurs intérieurs de RJ11

DALI 2* contact à double vis en bas à droite

GAUCHE connecter au bus dali
(max 64 points lumineux)

DROITE se connecter à l'alimentation dali

PS ON

PAS DE JUMPER ceci utilise 1 alimentation dali externe
(non incluse)

AVEC JUMPER Alimentation recommandée :
Meanwell DLP-04 (16V DC / 240mA)
ce système utilise l'alimentation interne de dali

SPÉCIFICATIONS

PROPRE USAGE 60mA @ 24 VAC
(200mA à pleine charge)

DIMENSIONS 4 modules (70 mm)

GARANTIE | La garantie est annulée si; l'appareil n'a pas été correctement installé et/ou connecté. Le dommage ou le défaut résulte de réparations et/ou de modifications apportées à l'appareil par un organisme ou un vendeur non agréé par nos soins. Le défaut est survenu parce que des accessoires qui n'étaient pas d'origine ou compatibles ont été raccordés, a été occasionné par un incendie, le foudre, une inondation ou toute autre catastrophe naturelle ou accidentelle ou a été causé par le transport. La garantie se limite au remplacement des éléments que nous avons jugés défectueux. La garantie ne comprend pas les frais de transport et d'envoi, ni les frais main-d'œuvre et de déplacement.

TECHNICAL DATASHEET

DT13-DAL Dali interface

EN

duo
tecno



Interface for controlling Dali lighting.

CONNECTIONS

POWER SUPPLY + BUS 2* RJ11

24 VAC 2 outer conductors of RJ11
BUS 2 inner conductors of RJ11

DALI 2* double screw contact right bottom

LEFT connect to dali bus (max 64 light points)
RIGHT connect to dali power supply

PS ON

NO JUMPER this uses 1 external dali power supply
(not included)

WITH JUMPER Recommended power supply:
Meanwell DLP-04 (16V DC / 240mA)
this uses the internal dali power supply

SPECIFICATIONS

OWN CONSUMPTION 60mA @ 24 VAC
(200mA under full load)

DIMENSIONS 4 modules (70 mm)

WARRANTY | The warranty is void if the device is not correctly installed and/or connected. The damage or the defect is a result of repairs and/or changes in the device that are made by an agency or dealer (not authorised). The defect is caused because non-original and/or non-compatible accessories were connected, caused by fire, lightning, flooding or another natural calamity or accident or the defect is caused as a result of transport. The Warranty is limited to the replacement of parts we have found to be defective. The warranty does not include shipment and transport cost nor travel and labour cost.



DMX / Dali 13 ... --- Logisch adres: 0x...

Kan. nr.	Beschrijving	Tekst touchscreen	Opmerkingen
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		



DMX / Dali 13 ... --- Logisch adres: 0x...

Kan. nr.	Beschrijving	Tekst touchscreen	Opmerkingen
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		