

TECHNICAL DATASHEET

DTSCN_xxx Stopcontact opbouw

NL

duo
tecno



Onze stopcontacten geven een modern design en passen perfect in elke hedendaags interieur.

Bestelcodes

DTSCN-1xx
DTSCN-2xx
DTSCN-3xx
DTSCN-4xx

1-fold
2-fold
3-fold
4-fold

DTSCN-xAb
DTSCN-xAg
DTSCN-xAlw
DTSCN-xBr
DTSCN-xGw
DTSCN-xGb
DTSCN-xGs
DTSCN-xCw
DTSCN-xFF

Alu Black
Alu
Alu White
Bronze
Glass White
Glass Black
Glass Silver
Corian
Forged Steel

TRIM SOCK_MCW_1F_BE_PB
TRIM SOCK_MCW_1F_BE_CC

Xillo frame 1-voudig plasterboard
Xillo frame 1-voudig concrete
ook beschikbaar voor 2, 3 en 4 voudig




SPECIFICATIES

COMPATIBILITEIT

Niko afdekraam
55x55 stopcontacten

AFMETINGEN

	MCW	GS
1V	84 x 84 x 9,5mm	90 x 90 x 7mm
2V	155 x 84 x 9,5mm	161 x 90 x 7mm
3V	226 x 84 x 9,5mm	232 x 90 x 7mm
4V	297 x 84 x 9,5mm	/



GARANTIE | De garantie vervalt indien; het apparaat niet correct werd geïnstalleerd en/of aangesloten. De schade of het defect het gevolg is van reparaties en/of wijzigingen in het apparaat welke zijn uitgevoerd door een niet door ons hiertoe gemachtigde instantie of dealer. Het defect ontstaan is omdat er geen originele en/of compatibele accessoires werden op aangesloten, veroorzaakt door vuur, bliksem, overstroming of andere natuurramp of ongeval of als gevolg van transport. De garantie beperkt zich tot het vervangen van de door ons defect gevonden onderdelen. De waarborg omvat geen vervoer - verzendingskosten noch reis - uurloonkosten.

TECHNICAL DATASHEET

DTSCN_xxx Prises en surface

FR

duo
tecno



Nos prises donnent un design moderne et s'intègrent parfaitement dans tout intérieur contemporain.

Codes d'Ordre

DTSCN-1xx
DTSCN-2xx
DTSCN-3xx
DTSCN-4xx

1-fold
2-fold
3-fold
4-fold

DTSCN-xAb
DTSCN-xAg
DTSCN-xAlw
DTSCN-xBr
DTSCN-xGw
DTSCN-xGb
DTSCN-xGs
DTSCN-xCw
DTSCN-xFF

Alu Black
Alu
Alu White
Bronze
Glass White
Glass Black
Glass Silver
Corian
Forged Steel

TRIM SOCK_MCW_1F_BE_PB
TRIM SOCK_MCW_1F_BE_CC

Cadre du Xillo single plasterboard
Cadre du Xillo single concrete
également disponible pour 2, 3 et 4




SPÉCIFICATIONS

COMPATIBILITE

Niko cadre de couverture
55x55 prise de courant

DIMENSIONS

	MCW	GS
1V	84 x 84 x 9,5mm	90 x 90 x 7mm
2V	155 x 84 x 9,5mm	161 x 90 x 7mm
3V	226 x 84 x 9,5mm	232 x 90 x 7mm
4V	297 x 84 x 9,5mm	/



GARANTIE | La garantie est annulée si, l'appareil n'a pas été correctement installé et/ou connecté. Le dommage ou le défaut résulte de réparations et/ou de modifications apportées à l'appareil par un organisme ou un vendeur non agréé par nos soins. Le défaut est survenu parce que des accessoires qui n'étaient pas d'origine ou compatibles ont été raccordés, a été occasionné par un incendie, le foudre, une inondation ou toute catastrophe naturelle ou accidentelle ou a été causé par le transport. La garantie se limite au remplacement des éléments que nous avons jugés défectueux. La garantie ne comprend pas les frais de transport et d'envoi, ni les frais main-d'œuvre et de déplacement.

TECHNICAL DATASHEET

DTSCN_xxx Surface-mounted socket

EN

duo
tecno



Our sockets give a modern design and fit perfectly into any contemporary interior.

Order Codes

DTSCN-1xx
DTSCN-2xx
DTSCN-3xx
DTSCN-4xx

1- fold
2- fold
3- fold
4- fold

DTSCN-xAb
DTSCN-xAg
DTSCN-xAlw
DTSCN-xBr
DTSCN-xGw
DTSCN-xGb
DTSCN-xGs
DTSCN-xCw
DTSCN-xFF

Alu Black
Alu
Alu White
Bronze
Glass White
Glass Black
Glass Silver
Corian
Forged Steel

TRIM SOCK_MCW_1F_BE_PB
TRIM SOCK_MCW_1F_BE_CC

Xillo frame 1- fold plasterboard
Xillo frame 1- fold concrete
also available for 2, 3 and 4 fold




SPECIFICATIONS

COMPATIBILITY

Niko cover frame
55x55 sockets

DIMENSIONS

	MCW	GS
1V	84 x 84 x 9,5mm	90 x 90 x 7mm
2V	155 x 84 x 9,5mm	161 x 90 x 7mm
3V	226 x 84 x 9,5mm	232 x 90 x 7mm
4V	297 x 84 x 9,5mm	/



WARRANTY | The warranty is void if the device is not correctly installed and/or connected. The damage or the defect is a result of repairs and/or changes in the device that are made by an agency or dealer (not authorised). The defect is caused because non-original and/or non-compatible accessories were connected, caused by fire, lightning, flooding or another natural calamity or accident or the defect is caused as a result of transport. The Warranty is limited to the replacement of parts we have found to be defective. The warranty does not include shipment and transport cost nor travel and labour cost.