


# TECHNICAL DATASHEET

DT30-Nx Temperatuur sensor in Niko

NL

duo  
tecno



Ingebouwde sensor in NIKO afdekplaat, plaats zonder probleem naast een NIKO schakelaar.

## AANSLUITINGEN (1x dubbele schroefplug)

1 contact verbinden met C (common) van input module  
1 contact verbinden met T10 of T11 van input module


## SPECIFICATIES

AFMETINGEN 45mm x 45mm

## AANKOOPCODES


Cream

DT30-NC




Anthracite

DT30-NA



White

DT30-NW




**GARANTIE** | De garantie vervalt indien; het apparaat niet correct werd geïnstalleerd en/of aangesloten. De schade of het defect het gevolg is van reparaties en/of wijzigingen in het apparaat welke zijn uitgevoerd door een niet door ons hiertoe gemachtigde instantie of dealer. Het defect ontstaan is omdat er geen originele en/of compatibele accessoires werden op aangesloten, veroorzaakt door vuur, bliksem, overstrooming of andere natuurramp of ongeval of als gevolg van transport. De garantie beperkt zich tot het vervangen van de door ons defect gevonden onderdelen. De waarborg omvat geen vervoer - verzendingskosten noch reis- uurloonskosten.

# TECHNICAL DATASHEET

DT30-Nx Sonde de température dans Niko

FR

duo  
tecno



Capteur intégré dans la plaque de recouvrement NIKO, à installer à côté d'un interrupteur NIKO sans aucun problème.

## CONNECTIONS (1x double cheville filetée amovible)

1 contact connectez avec C (common) de input module  
1 contact connectez avec T10 ou T11 de input module

## SPECIFICATIONS


DIMENSIONS

45mm x 45mm

## CODES D'ACHAT


Cream

DT30-NC




Anthracite

DT30-NA



White

DT30-NW




**GARANTIE** | La garantie est annulée si; l'appareil n'a pas été correctement installé et/ou connecté. Le dommage ou le défaut résulte de réparations et/ou de modifications apportées à l'appareil par un organisme ou un vendeur non agréé par nos soins. Le défaut est survenu parce que des accessoires qui n'étaient pas d'origine ou compatibles ont été raccordés, a été occasionné par un incendie, le foudre, une inondation ou toute autre catastrophe naturelle ou accidentelle ou a été causé par le transport. La garantie se limite au remplacement des éléments que nous avons jugés défectueux. La garantie ne comprend pas les frais de transport et d'envoi, ni les frais main - d'ouvre et de déplacement.

# TECHNICAL DATASHEET

DT30-Nx Temperature sensor in Niko

EN

duo  
tecno



Built-in sensor in NIKO cover plate, install next to a NIKO switch without any problem.


## CONNECTIONS (1x double screw plug)

- 1 contact connect with C (common) of input module
- 1 contact connect with T10 or T11 of input module


## SPECIFICATIONS

DIMENSIONS 45mm x 45mm


## ORDER CODES



DT30-NC



DT30-NA



DT30-NW

**WARRANTY** | The warranty is void if the device is not correctly installed and/or connected. The damage or the defect is a result of repairs and/or changes in the device that are made by an agency or dealer (not authorised). The defect is caused because non-original and/or non-compatible accessories were connected, caused by fire, lightning, flooding or another natural calamity or accident or the defect is caused as a result of transport. The Warranty is limited to the replacement of parts we have found to be defective. The warranty does not include shipment and transport cost nor travel and labour cost.